



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: Fana Adhesivo de Aparar

Enero de 2005

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de Armado, a base de Caucho natural, con resinas y solventes.

## PRESENTACIONES

Latas	0.550 Kg.	2.300 Kg.	12 Kg.
Tambores	130 Kg.		

## APLICACIONES TÍPICAS

“Aparado” de calzado, etc.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Base	Caucho y resinas
Color	Amarillento claro translucido
Peso Específico	0.700 gr/cc aprox.
Viscosidad	entre 9000 a 10500 c.p.s. aprox
Contenido Sólido	Mínimo 11%.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

Modo de Aplicación	Pincel, rodillo, espátula, etc.
Cantidad de uso	120 gr/m <sup>2</sup> en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos.
Tiempo de secado	Mínimo de 12 minutos. En C.N.P.T.
Temperatura de Aplicación	+5°C mínimo.

## PRECAUCIONES

Producto Inflamable de 1° categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original  
Vida útil Fana Aparar: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.